
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana uszkodzonych wodospustów drewnianych
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Ujsoty
INWESTOR : PGL LP Nadleśnictwo Ujsoty
ADRES INWESTORA : ul. Św. Huberta 2, 34-371 Ujsoty

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosława Łukasik
DATA OPRACOWANIA : 06.09.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.09.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka uszkodzonego wodospustu drewnianego o dł. 6,0m 200	szt szt	200.000	
				RAZEM	200.000
2	KNR 2-31 0401-03 analogia	Wykop rowka pod zamontowanie nowego wodospustu o wym.0,3*0,2*6,0=0,36m3 pod kątem 60 stopni w poprzek drogi 200*6	m m	1200.000	
				RAZEM	1200.000
3	analiza indywidualna	Zabudowa nowych wodospustów drewnianych. Zakres robót obejmuje : - podsypka tłuczniowa [tłuczeń 6-20mm] - zamontowanie nowego wodospustu drewnianego drażonego wykonanego wg.rysunku - drewno świerkowe - obsypanie wodospustu tłuczniem [tłuczeń 6-20 mm] wraz z zagęszczeniem 200	szt szt	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31 0204-05 analogia	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 0.1*2*6.0*200	m ² m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10 analogia	Wywiezienie rozebranych wodospustów samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 200*(0.24*0.16*6.0)	m ³ m ³	46.080	
				RAZEM	46.080